

თხილის ტექნიკური რეგლამენტი



თხილის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტი

მუხლი 1. მიზანი და რეგულირების სფერო

1. თხილის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტი (შემდგომში - „ტექნიკური რეგლამენტი“) ადგენს მოთხოვნებს ჩვეულებრივი თხილის (Corylus avellana L., Corulus maxima) და მათი კულტივირებული ჰიბრიდების ნაყოფის მიმართ და ვრცელდება იმ ბიზნესოპერატორის მიმართ, რომელიც ახორციელებს გატეხილი ან/და გადამამუშავებული თხილის ექსპორტს.

2. ტექნიკური რეგლამენტი მიზნად ისახავს ექსპორტისათვის განკუთვნილი თხილის რეგულირების პრინციპების განსაზღვრას.

3. ტექნიკური რეგლამენტი ადგენს:

- ტერმინთა განმარტებებს;
- მოთხოვნებს გატეხილი თხილის (თხილი ნაჭკით), თხილის გულისა და გადამამუშავებული თხილის გულის მიმართ;
- მოთხოვნებს რეგულირების ობიექტის უნებლობის, შეფუთვისა და ეტიკეტისათვის;
- პიკინის მოთხოვნებს ბიზნესოპერატორის მიმართ;
- გატეხილი თხილის (თხილი ნაჭკით), თხილის გულისა და გადამამუშავებული თხილის გულის შესაბამისობის კონტროლის პროცედურებს.

მუხლი 2. რეგულირების ობიექტი

რეგულირების ობიექტებია ექსპორტისათვის განკუთვნილი:

- გატეხილი თხილი (თხილი ნაჭკით);
- თხილის გული;
- გადამამუშავებული თხილის გული.

მუხლი 3. ტერმინთა განმარტებები

1. ამ ტექნიკური რეგლამენტის მიზნებისათვის გამოყენებულ ტერმინებს აქვს შემდეგი მნიშვნელობა:

ა) გატეხილი თხილი (თხილი ნაჭკით) (Inshell hazelnut) - ჩვეულებრივი თხილის (Corylus avellana L. და Corulus maxima) და მათი ჰიბრიდების კულტივირებული მცენარეების ნაყოფი, რომელსაც მოცილებული აქვს ნაყოფისფარე;

ბ) გატეხილი თხილი (თხილი ნაჭკით) მშრალი (Dry) - თხილი, რომლის ნაჭკის ზედაპირი მშრალია და სინესტის მასური წილი არ აღემატება 12 %-ს;

გ) გატეხილი თხილი (თხილი ნაჭკით) მრგვალი - (Inshell rounded hazelnut) - თხილი ნაჭკით, რომლის განივი კვეთის მაქსიმალური დიამეტრი ნაჭკების ან ტოლია სიგრძის და აქვს მრგვალი ფორმა;

დ) გატეხილი თხილი (თხილი ნაჭკით) მოგრძო - (Inshell pointed hazelnut) - თხილი ნაჭკით, რომლის დიამეტრი სიგრძეზე ნაკლებია და ზედა ნაწილი აქვს მოგრძო ფორმა;

ე) გატეხილი თხილი (თხილი ნაჭკით) სხვა ფორმის - (other Inshell hazelnut) - ყველა სხვა ფორმის თხილი ნაჭკით, გარდა ამ მუხლის „გ“ და „დ“ პუნქტებით განსაზღვრული ფორმისა;

ვ) გატეხილი თხილი ან გატეხილი გატეხილი თხილი (თხილი ნაჭკით) (Split or broken hazelnuts) - ნაჭკის ნებისმიერი ლია ბზარი ან ნახეთქი, რომლის ზომა თხილის გარშემოწერილობის 1/4-ზე მეტია;

ზ) ნაჭკის დეფექტები (Shell defects) - ნაჭკის ნებისმიერი დეფექტი, რომელიც თხილის გულზე არ ახდენს გავლენას;

თ) ცარიელი (Empty) - თხილი ნაჭკით, თხილის გულის გარეშე;

ი) გატეხილი თხილი (თხილი ნაჭკით) დაზიანებული - (Intact hazelnut) - თხილი ნაჭკით, რომლის ნაჭკი არ არის გაზარდული, გახეთქილი ან შექნივრად დაზიანებული. უმნიშვნელო ბზარი ან ნახეთქი არ ითვლება დეფექტად, თუ თხილის გული არ არის დაზიანებული;

კ) თხილი გამომშრალი, გამოფიტული (Shriveled hazelnut) - თხილი, რომლის გულის კანის ზედაპირის 50%-ზე მეტი დაზარალებულია და რომელიც მიიღება მაღალმოსავლიან წელს, ან გავლის, ან არასწორი შრომის, ან მცენარის ნიადაგიდან ევდად გამოკვებისას ან შეიძლება ეს იყოს შემკიდრული ნიშანი;

ლ) თხილი დამკნარეული (Shrunken hazelnut) - თხილი ჰაერის მაღალი ტემპერატურის პირობებში განაყოფიერების შემდეგ სწრაფად ზრდის გამო, განუვითარებელი, დეფორმირებული, მაგარი კონსისტენციის მქონე გულის ნარმოქმეა;

მ) თხილი კარგად ფორმირებული (Fully developed hazelnut) - თხილი, რომლის ნაჭკს არა აქვს შესაძლებელი დეფორმაცია და

თხილის ფორმა შესაბამისა კლასისა და კომერციული ტიპისათვის დამახასიათებელ ფორმას;

ნ) უცხო სუნ და გემო (Abnormal smell and taste) - განსხვავებული სუნ და გემო, რომელიც არ არის დამახასიათებელი თხილისათვის;

ო) უცხო მინარევები (Foreign matter) - ნებისმიერი მინარევი, რომელიც არ ახასიათებს ნაჭკიან თხილს ან/და თხილის გულს;

პ) თხილი მავნელებით დაზიანებული - მოგიერთი მავნელების მიერ გამოწვეული შეუიარაღებელი თვალთი ხილული დაზიანება, რომლის დროსაც თხილში შეიძლება აღინიშნებოდეს მკდარი მწერების ან მწერების ნარჩენების არსებობა;

ჟ) თხილი დაბუბული (Moldy hazelnut) - თხილი ნაჭკით ან/და თხილის გული, რომელსაც ან/და რომელშიც შეიმჩნევა შეუიარაღებელი თვალთი ხილული ობის სოკოს ჰიფები;

რ) თხილი დამძალეული (Rancidity hazelnut) - თხილის გულში არასასურველი გემოს წარმოქმნა, რომელიც გამოწვეულია თხილის გულში არსებული ცხიმებისა და თავისუფალი ცხიმოვანი მჟავების დაჟანგვით;

ს) თხილი დამალი, გაფუჭებული - (Rotten, spoiled hazelnut) - თხილი, რომლის სტრუქტურა მნიშვნელოვნად შეცვლილია მიკროორგანიზმების მოქმედების შედეგად;

ტ) თხილის გული (Kernel) - ჩვეულებრივი თხილის (Corylus avellana L., და Corulus maxima) და მათი ჰიბრიდების კულტივირებული მცენარეების ნაყოფი, ნაჭკის გარეშე;

თ) თხილის გული მრგვალი (Rounded kernel) - თხილის გული, რომლის განივი კვეთის მაქსიმალური დიამეტრი ნაკლებია ან ტოლია სიგრძის და აქვს მრგვალი ფორმა;

ფ) თხილის გული მოგრძო (Pointed kernel) - თხილის გული, რომლის განივი კვეთის მაქსიმალური დიამეტრი ნაკლებია და ზედა ნაწილი აქვს მოგრძო ფორმა;

დ) თხილის გული სხვა ფორმის (Other kernel) - ყველა სხვა ფორმის თხილის გული, გარდა ამ მუხლის „ე“ და „ფ“ პუნქტებით განსაზღვრული ფორმისა;

ი) თხილის გული სუფთა (Clean kernels) - თხილის გული, რომელსაც არ აღინიშნება შეუიარაღებელი თვალთი ხილული დაზიანებები და უცხო მინარევები;

კ) თხილი მინარევი (Foreign matter) - ყველა სახის მინარევი, გარდა თხილის გულის ან თხილის გულის ნაწილებისა;

ლ) თხილის გული, მწერებით დაზიანებული (Insect damaged hazelnuts) - მოგიერთი მწერის და პარაზიტის მიერ გამოწვეული თხილის გულის შეუიარაღებელი თვალთი ხილული დაზიანება, რომლის დროსაც აღინიშნება მკდარი მწერების ან მწერების ნარჩენების არსებობა;

მ) თხილის გული დანაწევრებული (Pieces hazelnut) - თხილის გული, რომელსაც აკლია ზომის 1/3 და ასევე თხილის გულის ნაწილები, რომლებიც ვერ გადის 5 მმ დიამეტრის მქონე ნახევრებითან სხავეში (ბადეში);

ნ) თხილის გულის ლაქები და ფიზიოლოგიური ცვლილებები (Stains and physiological changes of hazelnut) - თხილის გულის ფერისა და გემოს ცვლილება, რომელიც ვითარდება მაღალ ტემპერატურაზე ან არასუფერული პირობებში გამოწვევითა და მუხანგის დროს. (თხილის გულის დეფექტად არ მიიჩნევა თხილის გულის ცენტრის ფაისიდერი ან შექვი ფაისიდერი შეფერვა, რასაც ვერ ახლავს თხილის გულის ლებნების უმნიშვნელო გამოფიქ, თუ ის გავლენას არ ახდენს თხილის გულის სუნსა და გემოზე);

თ) თხილის გული ტუქვი - (Twins hazelnut) 2 გულის განვითარება ერთ გატეხილ თხილში;

ი) თხილის გულის გაყვითლება - (Yellowing hazelnut) - გაჭრილი თხილის გული ზედაპირზე შექვი ცვლილებების ფერის წარმოქმნა, რომელსაც თან ახლავს ან არ ახლავს გულის დარბილება ან ფერისა და გემოს ცვლილება;

კ) თხილის გულის ქსოვილის გამაგრება (სიმსივნე) (Tumors hazelnut) - თხილის გულში მწერების მიერ დაზიანებული ადგილზე მაგარი, თეთრი ფერის ქსოვილის წარმოქმნა. თუ ასეთი ქსოვილის ზომა 2 მმ-ზე ნაკლებია, იგი არ უნდა იქნეს გათვალისწინებული;

ლ) თხილის გულის ფარული სიღამლე (Invisible rot hazelnut) - თხილის გულში განვითარებული სიღამლე, რომელიც გარეგან დათვალიერებისას არ შეიმჩნევა;

პ) თხილის გულის ფარული ობი (Invisible mold hazelnut) - თხილის

გულში განვითარებული ობი, რომელიც გარეგან დათვალიერებისას არ შეიმჩნევა;

ჟ) თხილის გულის მჟავ გემო (Sour taste hazelnut) - თხილის გულის ფერის, სუნისა და გემოს გაუარესება, რომელიც წარმოქმნება თხილის გულში არსებული ცხიმების დაჟანგვით და თხილს აძლევს უმნიშვნელოდ მჟავ გემოს;

ბ) თხილის გულის მექანიკური დაზიანება (Mechanically damaged hazelnut) - თხილის ნაჭკის მოცილებისას თხილის გულის 3 მმ-ზე მეტი დიამეტრის და 1,5 მმ სიღრმის დაზიანების წარმოქმნა;

გ) თხილის გულის დეფორმაცია (Pressed hazelnut) - თხილის გულის ფორმის ცვლილება, რომელიც გამოწვეულია ფიზიკური ზემოქმედებით ან სხვა მიზეზებით;

დ) მოსავლის აღების წელი (Crop year) - თხილის დაკრეფის წელი;

ე) თხილის გული გადამამუშავებული (Processed hazelnut kernels) - გადამამუშავებული თხილის გული, პროდუქტი, რომელიც გაირჩა, მოხისხა, დაიჭრა, დაქუცმავდა ან გადამამუშავდა სხვა ნებისმიერი პროცესით;

ვ) თხილის გული ბლანშირებული (კანგაცილი) (Blanched hazelnut kernels) - თხილის გული, რომელსაც სრულად აქვს კანი მოცილებული. დაუმუშავებელი კანის ნაწილობრივ მოცლა;

ზ) თხილის გული მოხალული (Roasted hazelnut kernels) - ბლანშირებული (კანგაცილი) თხილის გული, რომელიც მოხალულია. დაუმუშავებელი ნაწილობრივ მოხალეა;

თ) თხილის გული ბლანშირებული (კანგაცილი), როგორც არის (Blanched hazelnut kernels) (as is) - თხილის გული, რომელსაც მოცილებული აქვს კანი. ნაწილობრივ კანგაცილი გულში დასაშვებია;

ი) თხილის გული ბლანშირებული (კანგაცილი) თხილის გული, რომელიც მოხალულია. დაუმუშავებელი ნაწილობრივ მოხალეა;

კ) თხილის გული ბლანშირებული (კანგაცილი) (Blanched hazelnut kernels) (as is) - (კანგაცილი) თხილის გული, რომელიც მოხალულია. ნაწილობრივ მოხალე გულში დასაშვებია;

ლ) თხილის გული, ნაწილობრივ ბლანშირებული (კანგაცილი) (Partly Blanched hazelnut kernels) - თხილის გული, რომელიც მიიღება ბლანშირების (კანის მოცილება) შემდეგ და წარმოადგენს ბლანშირებული (კანგაცილი) და ნაწილობრივ ბლანშირებული (კანგაცილი) თხილის გულების ნარევს;

მ) თხილის გული ნაწილობრივ მოხალული (Partly Roasted hazelnut kernels) - თხილის გული, რომელიც მიიღება მოხალის შემდეგ ნაწილობრივ ბლანშირებული (კანგაცილი) და კანგაცილი თხილის გულებისაგან;

ნ) თხილის გული კუბებად დანაწევრებული (დაქუცმავებული) (Diced hazelnut kernels) - სპეციალური მეთოდის გამოყენებით კუბების ფორმით დაჭრილი თხილის გული;

ი) თხილის გული ბლანშირებული (კანგაცილი), დეფექტიანი (როგორც არის) (Defected Blanched hazelnut kernels, as is) - თხილის გული, რომელიც წარმოადგენს ერთი ან რამდენიმე სახის ბლანშირებული (კანგაცილი), დეფექტიანი, მათ შორის დამკნარეული, გამოფიტული, გამაგრებული, შექნივრად დაზიანებული, დამცურვული, დახეთქილი, ტუქვი გულების ნარევს. ნაწილობრივ ბლანშირებული (კანგაცილი) თხილის გული დამუშავებულია;

კ) თხილის გული მოხალული, დეფექტიანი, (როგორც არის) (Defected Roasted hazelnut kernels, as is) - თხილის გული, რომელიც წარმოადგენს ერთი ან რამდენიმე სახის მოხალული დეფექტიანი, მათ შორის დამკნარეული, გამოფიტული, გამაგრებული, შექნივრად დაზიანებული, დამცურვული, დახეთქილი, ტუქვი გულების ნარევს. ნაწილობრივ მოხალე თხილის გული დამუშავებულია;

ლ) თხილის გული კუბებად დანაწევრებული (დაქუცმავებული), დეფექტიანი, (როგორც არის) (Defected Diced hazelnut kernels, as is) - თხილის გული, რომელიც წარმოადგენს სპეციალური მეთოდის გამოყენებით კუბების ფორმით დაჭრილი ერთი ან რამდენიმე სახის დეფექტიანი, მათ შორის დამკნარეული, გამოფიტული, გამაგრებული, შექნივრად დაზიანებული, დამცურვული, დახეთქილი, ტუქვი გულების ნარევს;

მ) ძველი მოსავალი (old crop) - წინა 2 ან მეტი წლით ადრე აღებული მოსავალი;

ნ) დეფექტი - დაჭრა, გამოფიტვა, გამაგრებული ქსოვილის წარმოქმნა, გაყვითლება, დამაღვება, დაღობა, დაბობა, ფარული სიღამლე, ფარული დაბობა, მავნელებით დაზიანება, შექნივრად დაზიანება, დამცურვვა, დახეთქვა, ტუქვი გული, უცხო მინარევები;

ი) კომერციული ტიპი - თითოეულ პარტიამ ერთნაირი ტიპის თხილი ნაჭკით ან თხილის გული, რომელსაც შესაძლებელია შერეულ ჰქონდეს მწარმოებელი ქვეყნის მიერ განსაზღვრული სხვა ტიპი;

კ) დეკლარირებული სტანდარტი - სტანდარტი, რომელსაც მწარმოებელი იყენებს და რომლის გამოყენების შესახებაც მოითხოვს, მათ შორის, სანარშოს შიდა სტანდარტი;

ლ) შესაბამისობის დეკლარაცია - დოკუმენტი, რომლითაც მწარმოებელი ადასტურებს პროდუქტის დადგენილ მოთხოვნებთან შესაბამისობას;

მ) არასტანდარტული გაუტეხილი თხილი (თხილი ნაჭკით), თხილის გული - გაუტეხილი თხილი (თხილი ნაჭკით) და თხილის გული, რომელიც არ შეესაბამება ამ რეგლამენტით განსაზღვრულ გაუტეხილი თხილისა (თხილი ნაჭკით) და თხილის გულისათვის დადგენილ ფორმას, კომერციული ტიპს, ხარისხს და ზომას;

ნ) შესაბამისობის შეფასება (შ) - პროცედურები, რომლითაც დგინდება, შესრულებულია თუ არა შესაბამისობის შეფასების ობიექტის მიმართ დადგენილი მოთხოვნები;

ი) შესაბამისობის შეფასების ობიექტი - პროდუქტი, პროცესი, სისტემა, რომლის მიმართაც გამოიყენება შესაბამისობის შეფასება;

2. ამ ტექნიკური რეგლამენტის მიზნებისათვის ასევე გამოიყენება სურსათის/ცხოველის საკვების უნებულობის, ვეტერინარიისა და სეზონარეთა დაცვის კოდექსით განსაზღვრული ტერმინები.

მუხლი 4. მოთხოვნები რეგულირების ობიექტის მიმართ:

1. მოთხოვნები გატეხილი თხილის (თხილი ნაჭკით) მიმართ:

ა) გატეხილი თხილის (თხილი ნაჭკით) ზოგადი მახასიათებლები:

ა.ა) ნაჭკის მახასიათებლები, რომლის მიხედვითაც ნაჭკი უნდა იყოს:



თხილის ტაქნიკური რეგლამენტი

ა.ა.ა)კარგად ფორმირებული და არ უნდა იყოს მნიშვნელოვნად დეფორმირებული;

ა.ა.ბ) დამიანების გარეშე, დეფექტად არ მიიჩნევა უმნიშვნელო ნახეთქი, ბზარი და მუდპირული ცვლილება, თუ თხილის გული არ არის დამიანებული;

ა.ა.გ) სალი, ისეთი დეფექტის გარეშე, რომელმაც შესაძლებელია გავლენა მოახდინოს ბუნებრივად შენახვის დროს მის ხარისხზე;

ა.ა.დ) მანებლებისა და მწერებით გამოწვეული დამიანების გარეშე;

ა.ა.ე)სუფთა, არ უნდა ჰქონდეს შეუიარაღებელი თვალით ხილული დაბინძურება, ჭკჭკი და უცხო მინარევები;

ა.ა.ვ) ნაყოფსაფარისგან თავისუფალი, დასაშვებია ნაჭუჭის მუდპირის არა უმეტეს 5% დაფარული იყოს მწვანე ნაყოფსაფარით;

ა.ა.ზ) მშრალი, მუდმეტი სინესტის გარეშე;

ა.ბ) თხილის გულის მახასიათებლები, რომლის მიხედვითაც თხილის გული უნდა იყოს:

ა.ბ.ა) დამიანების გარეშე, დეფექტად არ მიიჩნევა მუდპირული უმნიშვნელო დამიანებები;

ა.ბ.ბ) სალი, მანებლებისა და მწერებით დამიანებისა და გაუფუჭების გარეშე;

ა.ბ.გ) სუფთა, არ უნდა ჰქონდეს შეუიარაღებელი თვალით ხილული დაბინძურება, ჭკჭკი და უცხო მინარევები;

ა.ბ.დ) ჭკუფისთვის დამახასიათებელი სიმნფის;

ა.ბ.ე) თხის გარეშე;

ა.ბ.ვ) მანებლებისა და მწერებით გამოწვეული დამიანებების გარეშე და არ უნდა ჰქონდეს შეუიარაღებელი თვალით ხილული დამიანების ნიშნები;

ა.ბ.ზ) თავისუფალი ცოცხალი ან/და მკვდარი მანებლებისა და მწერებისაგან, მათი განვითარების ეტაპის მიუხედავად;

ა.ბ.თ) დამძაღების გარეშე;

ა.ბ.ი) უცხო სუნისა და გემოს გარეშე;

ა.ბ.კ) ლაქების გარეშე (თხილის გულის დეფექტად არ მიიჩნევა თხილის გულის ცენტრის ყავისფერი ან შუქი ყავისფერი შეფერილობა, რასაც თან ახლავს თხილის გულის ლენების უმნიშვნელო გაყოფა, თუ ის გავლენას არ ახდენს თხილის გულის სუნსა და გემოზე);

ა.გ) სინესტის მასური წილი, რომელიც გაუტეხავი თხილისთვის (თხილი ნაჭუჭით) შეადგენს 12%, ხოლო გაუტეხავი თხილის (თხილი ნაჭუჭით) გულისათვის - 7 %-ს;

ბ) გაუტეხავი თხილის (თხილი ნაჭუჭით) ფორმის და კომერციული ტიპის მახასიათებლები, რომლის მიხედვით გაუტეხავი თხილი (თხილი ნაჭუჭით) იყოფა 3 ჯგუფად:

ბ.ა) გაუტეხავი თხილი (თხილი ნაჭუჭით) მრგვალი, რომლის განივი კვეთის მაქსიმალური დიამეტრი სიგრძის ტოლი ან სიგრძესთან მიახლოებულია და აქვს მრგვალი, სფერული ფორმა;

ბ.ბ) გაუტეხავი თხილი (თხილი ნაჭუჭით) მოგრძო, რომლის განივი კვეთის მაქსიმალური დიამეტრი სიგრძეზე ნაკლებია და აქვს მოგრძო ფორმა;

ბ.გ) გაუტეხავი თხილი (თხილი ნაჭუჭით) სხვა ფორმის, რომელსაც ახასიათებს ამ მუხლის პირველი უნქეტის „ბ“ უნქეტის „ბ.ა“ და „ბ.ბ“ ქვეუნქეტებით განსაზღვრული ჯგუფებისაგან განსხვავებული მახასიათებლები;

გ) გაუტეხავი თხილის (თხილი ნაჭუჭით) ხარისხის მახასიათებლები, რომლის მიხედვით გაუტეხავი თხილი (თხილი ნაჭუჭით) იყოფა 3 კლასად:

გ.ა) ექსტრა (უმაღლესი) კლასი, რომელსაც ახასიათებს ექსტრა (უმაღლესი) ან კომერციული ტიპისათვის დამახასიათებელი ნიშნები, არ უნდა ჰქონდეს რაიმე დეფექტი. დეფექტად არ ითვლება უმნიშვნელო მუდპირული ცვლილებები, რომლებიც გავლენას არ ახდენენ გარეგნულ ნიშნებზე, ხარისხზე და შეფუთულ ერთეულში ხარისხზე;

გ.ბ) I კლასი, რომელსაც ახასიათებს I კლასის ან კომერციული ტიპისათვის დამახასიათებელი ნიშნები, დასაშვებია ფორმისა და ფერის უმნიშვნელო ცვლილება, რომელიც გავლენას არ ახდენს გარეგნულ ნიშნებზე, ხარისხზე და შეფუთულ ერთეულში ხარისხზე;

გ.გ) II კლასი, რომელსაც არ ახასიათებს ექსტრა (უმაღლესი) და I კლასის დამახასიათებელი ნიშნები, დასაშვებია დეფექტები, რომელიც გავლენას არ ახდენს გარეგნულ ნიშნებზე, ხარისხზე და შეფუთულ ერთეულში ხარისხზე;

გ.დ) კლასების მიხედვით გაუტეხავი თხილისთვის (თხილი ნაჭუჭით) განსაზღვრული ხარისხიდან დასაშვებია გადახრა წარმოდგენილია N1 ცხრილში „გაუტეხავი თხილისათვის (თხილი ნაჭუჭით) განსაზღვრული ხარისხიდან დასაშვები გადახრა“.

დ) მოთხოვნები გაუტეხავი თხილის (თხილი ნაჭუჭით) ზომის მიმართ, რომლის დადგენა (დაკალიბრება) ხდება განივი კვეთის დიამეტრის მიხედვით, მრგვალ ნახვრეტებთან ცხავში (ბადეში) გატარებით და გამოსატყლია მაქსიმალური ან მინიმალური ზომებით იმ პირობით, რომ მაქსიმალური ზომის განსაზღვრისას მითითებული უნდა იქნეს სიკვლევი „და ნაკლები“, ხოლო მინიმალური ზომის მითითებისას - „და მეტი“. ზომის მიხედვით გაუტეხავი თხილი (თხილი ნაჭუჭით) იყოფა 6 ზომად:

დ.ა) ზომა - 22 მმ და მეტი, შერჩევა - 22 მმ და ზემოთ (ან და ნაკლები);

დ.ბ) ზომა 20-დან 22 მმ-მდე, შერჩევა - 20 მმ და ზემოთ (ან და ნაკლები);

დ.გ) ზომა 18-დან 20 მმ-მდე, შერჩევა - 18 მმ და ზემოთ (ან და ნაკლები);

დ.დ) ზომა 16-დან 18 მმ-მდე, შერჩევა - 16 მმ და ზემოთ (ან და ნაკლები);

დ.ე) ზომა 14-დან 16 მმ-მდე, შერჩევა - 14 მმ და ზემოთ (ან და ნაკლები);

დ.ვ) ზომა 12-დან 14 მმ-მდე;

დ.ზ) გარდა ამ მუხლის პირველი უნქეტის „დ“ ქვეუნქეტით განსაზღვრული ზომებისა, ნებისმიერი სხვა ზომის გაუტეხავი თხილი (თხილი ნაჭუჭით), რომელიც უფრო დიდი ზომისა, შესაძლებელია დასახლები „შერჩეული ზომის“ სახელწოდებით;

დ.თ) ზომის დადგენა (დაკალიბრება) საჯაროდებულა „ექსტრა“

(უმაღლესი), I კლასის და შერჩევით II კლასის გაუტეხავი თხილისათვის (თხილი ნაჭუჭით);

დ.ი) გაუტეხავი თხილის (თხილი ნაჭუჭით) ყველა კლასისათვის დამატებულია ზომიდან გადახრა:

დ.ი.ა) მრგვალი თხილისათვის - წონის 5 %;

დ.ი.ბ) მოგრძო თხილისათვის - წონის 10 %;

ე) გაუტეხავი თხილის (თხილი ნაჭუჭით) გულში მარილმუცავში უხსნადი ნარკის ელემენტების რაოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს 1 გ/კგ-ში;

ვ) არ უნდა მოხდეს სხვადასხვა წლის მოსავლის შერევა.

2. მოთხოვნები თხილის გულის მიმართ:

ა) ზოგადი მახასიათებლების მიხედვით, თხილის გული უნდა იყოს:

ა.ა) დამიანების გარეშე, ნაწილობრივ გაცლილი კანი, ასევე 3 მმ დიამეტრისა და 1,5 მმ სიღრმის უმნიშვნელო დამიანებები არ მიიჩნევა დეფექტად;

ა.ბ) მშრალი, მუდპირული სინესტის ნიშნების გარეშე;

ა.გ) სუფთა, ხილული უცხო მინარევების გარეშე;

ა.დ) სალი, სიღამპლის ნიშნების და დამატებული გემოს გარეშე, რაც სურსათად გამოყენებისათვის გამოუსადეგარს ხდის;

ა.ე) სრულყოფილად განვითარებული, დამკვანარი და გამოფიტული გული არ მიიჩნევა სრულყოფილად განვითარებულად;

ა.ვ) დამძაღების გარეშე;

ა.ზ) ისეთი დეფექტების გარეშე, რომელიც მას სურსათად მოხმარებისათვის გამოუსადეგარს გახდის;

ა.თ) თავისუფალი ცოცხალი მანებლებისა (მღრღნელების) და მწერებისაგან, მათი განვითარების ეტაპის მიუხედავად;

ა.ი) მანებლებით, მწერებით და სხვა პარაზიტებით ხილული დამიანებისა და გაუფუჭების გარეშე;

ა.კ) თხის გარეშე;

ა.ლ) უცხო სუნისა და გემოს გარეშე;

ა.მ) ჭკუფისთვის დამახასიათებელი სიმნფის;

ა.ნ) სინესტის მასური წილი არ უნდა აღემატებოდეს 6%-ს;

ბ) თხილის გული ფორმის და კომერციული ტიპის მიხედვით იყოფა 3 ჯგუფად:

ბ.ა) თხილის გული მრგვალი, რომლის განივი კვეთის მაქსიმალური დიამეტრი სიგრძის ტოლი ან სიგრძესთან მიახლოებულია და აქვს მრგვალი, სფერული ფორმა;

ბ.ბ) თხილის გული მოგრძო, რომლის განივი კვეთის მაქსიმალური დიამეტრი სიგრძეზე ნაკლებია და აქვს მოგრძო ფორმა;

ბ.გ) თხილის გული სხვა ფორმის, რომელსაც ახასიათებს ამ მუხლის მე-2 უნქეტის „ბ“ ქვეუნქეტის „ბ.ა“ და „ბ.ბ“ ქვეუნქეტებით განსაზღვრული ჯგუფებისაგან განსხვავებული მახასიათებლები;

ბ.დ) თხილის გული ხარისხის მიხედვით იყოფა 3 კლასად:

ბ.დ.ა) ექსტრა (უმაღლესი) კლასი, რომელსაც ახასიათებს ექსტრა (უმაღლესი) ან კომერციული ტიპისათვის დამახასიათებელი ნიშნები, არ უნდა ჰქონდეს რაიმე დეფექტი. დეფექტად არ ითვლება გულის უმნიშვნელო მუდპირული ცვლილებები, რომლებიც გავლენას არ ახდენენ გარეგნულ ნიშნებზე, ხარისხზე და შეფუთულ ერთეულში ხარისხზე;

ბ.დ.ბ) I კლასი, რომელსაც ახასიათებს I კლასის ან კომერციული ტიპისათვის დამახასიათებელი ნიშნები, დასაშვებია ფორმისა და ფერის უმნიშვნელო ცვლილება, რომელიც გავლენას არ ახდენს გარეგნულ ნიშნებზე, ხარისხზე და შეფუთულ ერთეულში ხარისხზე;

ბ.დ.გ) II კლასი, რომელსაც არ ახასიათებს ექსტრა (უმაღლესი) და I კლასის დამახასიათებელი ნიშნები, დასაშვებია დეფექტები, რომელიც გავლენას არ ახდენს გარეგნულ ნიშნებზე, ხარისხსა და შეფუთულ ერთეულში ხარისხს;

ბ.დ.დ) თხილის გულისთვის, კლასების მიხედვით განსაზღვრული ხარისხიდან დასაშვები გადახრა წარმოდგენილია N2 ცხრილში - „თხილის გულისათვის განსაზღვრული ხარისხიდან დასაშვები გადახრა“.

ბ.დ.ე) თხილის გულის ზომა, რომლის დადგენა (დაკალიბრება) ხდება განივი კვეთის დიამეტრის მიხედვით, მრგვალ ნახვრეტებთან ცხავში (ბადეში) გატარებით და გამოსატყლია მაქსიმალური ან მინიმალური ზომებით იმ პირობით, რომ მაქსიმალური ზომის შემთხვევაში, მითითებული უნდა იქნეს სიკვლევი „და ნაკლები“, ხოლო მინიმალური ზომის შემთხვევაში - „და მეტი“.

ბ.დ.ვ) თხილის გული ზომის მიხედვით შეიძლება იყოს :

ბ.დ.ა.ა) ექსტრა (უმაღლესი) და I კლასის თხილის გულის მინიმალური ზომა 9 მმ;

ბ.დ.ა.ბ) პატარა დიამეტრის („ჰოლო“) ან მსგავსი თხილის გულისათვის 6-9 მმ;

ბ.დ.ბ) თითოეული ზომის თხილის გულის მინიმალურ და მაქსიმალური დიამეტრის ზომის სხვაობა არ უნდა აღემატებოდეს 2 მმ-ს;

ბ.დ.გ) ექსტრა (უმაღლესი) და პირველი კლასის თხილის გულისათვის დასაშვებია ყველა დიამეტრი, რომელიც აღემატება მინიმალურ დიამეტრს;

ბ.დ.დ) თხილის გულის ჯგუფებისათვის დამატებულია ზომიდან გადახრა:

ბ.დ.დ.ა) ყველა კლასის მრგვალი თხილისათვის წონის 5 %;

ბ.დ.დ.ბ) ყველა კლასის მოგრძო თხილისათვის წონის 10 %.

ბ.დ.დ.გ) იმ შემთხვევაში თუ თითოეულ კლასს ზომის თხილის გულის დიამეტრის სხვაობა 1 მმ-ია, დასაშვებია ზომიდან გადახრა:

ბ.დ.დ.ა) მრგვალი თხილისათვის - წონის 10%;

ბ.დ.დ.ბ) მოგრძო თხილისათვის - წონის 15%;

ბ.დ.დ.გ) გადახრა თითოეული დიამეტრისათვის უნდა იყოს $\pm 0,2$ მმ.

ბ.დ.დ.დ) თხილის გულში მარილმუცავში უხსნადი ნარკის ელემენტების რაოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს 1 გ/კგ-ში;

ბ.ე) არ უნდა მოხდეს სხვადასხვა წლის მოსავლის შერევა.

3. მოთხოვნები გადამამუშავებელი თხილის გულის მიმართ:

ა) გადამამუშავებელი თხილის გული უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ ზოგად მოთხოვნებს:

ა.ა) უნდა იყოს

ა.ბ) არ უნდა ჰქონდეს ნებისმიერი მანებლით გამოწვეული

შეუიარაღებელი თვალით ხილული დამიანება;

ა.გ) არ უნდა ჰქონდეს ობისა და სიდაშპლის ნიშნები;

ა.დ) არ უნდა იყოს დამძაღებული;

ა.ე) თავისუფალი უნდა იყოს ცოცხალი ან/და მკვდარი მანებლებისა და მწერებისაგან და მათი ნარჩენებისაგან;

ა.ვ) უცხო მინარევების შემცველობა არ უნდა აღემატებოდეს 0,05%-ს;

ა.ზ) არ უნდა ჰქონდეს უცხო სუნი და გემო;

ა.თ) გადამამუშავებელი თხილის გულის სინესტის მასური წილი, თუ ის მიღებულია კანგაცილი (ბლანშირებული) ან სხვა ტიპის კანგაცილი (ბლანშირებული) თხილის გულიდან არ უნდა აღემატებოდეს 5%-ს;

ა.ი) გადამამუშავებელი თხილის გულის სინესტის მასური წილი, თუ ის მიღებულია მოხალეული ან სხვა ტიპის მოხალეული თხილის გულიდან, არ უნდა აღემატებოდეს 3%-ს;

ბ) გადამამუშავებელი თხილის გულში, ფორმის მიხედვით შეიძლება იყოს:

ბ.ა) მრგვალი, რომლის დიამეტრი მისი სიგრძის ტოლია და აქვს მრგვალი ფორმა;

ბ.ბ) მოგრძო, რომლის სიგრძე დიამეტრზე მეტია და აქვს მოგრძო ფორმა.

გ) გადამამუშავებისათვის შესაძლებელია გამოყენებული იქნეს სალი და დამიანებული თხილის გული, რომელიც იყოფა 2 ჯგუფად:

გ.ა) I კლასის გადამამუშავებელი თხილის გული, რომელიც მზადდება სალი თხილისაგან და მისი ქიმიური მახასიათებლები უნდა შეესაბამებოდეს N3 ცხრილში „გადამამუშავებელი თხილის გულის ქიმიური მაჩვენებლები კლასების მიხედვით“ განსაზღვრულ მოთხოვნებს;

გ.ბ) II კლასის გადამამუშავებელი თხილის გული, რომელიც მზადდება II კლასის თხილის გულისაგან და დადგენილი მაჩვენებლებიდან გადახრა უნდა შეესაბამებოდეს N4 ცხრილში „გადამამუშავებელი თხილის გულისათვის განსაზღვრული ხარისხიდან დასაშვები გადახრა კლასისა და ტიპის მიხედვით“ განსაზღვრულ მოთხოვნებს;

დ) I კლასში გადამამუშავებული კანგაცილი და მოხალეული თხილის გული ამ მუხლის მე-2 უნქეტის „გ.ა“, „გ.ბ“ და „გ.გ“ ქვეუნქეტების შესაბამისად, ეს კლასებია:

და.ა) I/ექსტრა (უმაღლესი) კლასის გადამამუშავებელი თხილის გული (კანგაცილი - ბლანშირებული და მოხალეული) მზადდება ექსტრა კლასის გულებისაგან და დადგენილი მაჩვენებლებიდან გადახრა უნდა შეესაბამებოდეს N4 ცხრილში „გადამამუშავებელი თხილის გულისათვის განსაზღვრული მოთხოვნები“;

და.ბ) I/კლასი I გადამამუშავებელი თხილის გული (კანგაცილი - ბლანშირებული და მოხალეული), მზადდება ექსტრა კლასის გულებისაგან და დადგენილი მაჩვენებლებიდან გადახრა უნდა შეესაბამებოდეს ცხრილი N4-ით განსაზღვრულ მოთხოვნებს;

ე) ამ მუხლის მე-2 უნქეტის „გ“ ქვეუნქეტის „გ.ა“ ქვეუნქეტით განსაზღვრული თხილის გული გადამამუშავების მეთოდის მიხედვით იყოფა შემდეგ ტიპებად:

ე.ა) კანგაცილი (ბლანშირებული);

ე.ბ) მოხალეული, რომელსაც არ უნდა ჰქონდეს დამწვრის გემო და სუნი;

ე.გ) კანგაცილი (ბლანშირებული) (როგორც არის);

ე.დ) მოხალეული (როგორც არის);

ე.ე) ნაწილობრივ კანგაცილი (ნაწილობრივ ბლანშირებული);

ე.ვ) ნაწილობრივ მოხალეული;

ე.ზ) მარილიანი ან მეთმი მოხალეული, რომელიც მზადდება თხილის გულის დამარილებით და მუდგომი მშრალად ან მეთმი მოხალეული. მეთმი მოხალეული თხილის გული შეიძლება იყოს მარილიანი ან უმარილო;

ე.თ) დანამწვრებული (დაქუცმაცებული), რომელიც მიიღება სპეციალური მეთოდის გამოყენებით და დაჭრილია შესაბამის ფორმით;

ე.ი) კუხებად დანამწვრებული (დაქუცმაცებული), რომელიც მიიღება სპეციალური მეთოდის გამოყენებით და დაჭრილია კუხების ფორმით;

ე.კ) ნაწილებად დაჭრილი, რომელიც მიიღება სპეციალური მეთოდის გამოყენებით და დაჭრილია „ფორმის“ ფორმით;

ე.ლ) ამ მუხლის მე-3 უნქეტის „ე“ ქვეუნქეტის „ე.ა“, „ე.ბ“, „ე.გ“, „ე.დ“, „ე.ე“ და „ე.ვ“ ქვეუნქეტებით განსაზღვრული გადამამუშავებული თხილის გულისათვის დადგენილი მაჩვენებლებიდან გადახრა უნდა შეესაბამებოდეს „გადამამუშავებელი თხილის გულისათვის განსაზღვრული ხარისხიდან დასაშვები გადახრა კლასისა და ტიპის მიხედვით“ N4 ცხრილში განსაზღვრულ მოთხოვნებს.

ზ) ამ მუხლის მე-3 უნქეტის „გ“ ქვეუნქეტის „გ.ა“ ქვეუნქეტით განსაზღვრული თხილის გული, გადამამუშავების მეთოდის მიხედვით იყოფა შემდეგ ტიპებად:

ზ.ა) დეფექტიანი, კანგაცილი (ბლანშირებული) (როგორც არის);

ზ.ბ) დეფექტიანი, მოხალეული (როგორც არის);

ზ.გ) დეფექტიანი დანამწვრებული (დაქუცმაცებული);

ზ.დ) დეფექტიანი, ნაწილებად დაჭრილი.

თ) ამ მუხლის მე-3 უნქეტის „ზ“ ქვეუნქეტით განსაზღვრული გადამამუშავებული თხილის გულისათვის დადგენილი მაჩვენებლებიდან მაქსიმალური გადახრა გამოითვლება იმ დეფექტიანი თხილის გულის შესაბამისად, რომელიც გადამამუშავდა და უნდა შეესაბამებოდეს N5 ცხრილში „გადამამუშავებელი თხილის (კანგაცილი, ბლანშირებული ან/და მოხალეული) გულის II კლასისათვის განსაზღვრული ხარისხიდან დასაშვები მაქსიმალური გადახრა“ განსაზღვრულ მოთხოვნებს;

ი) ამ მუხლის მე-3 უნქეტის „ზ“ და „დ.ბ“ ქვეუნქეტებით განსაზღვრული თხილის გულის ზომები უნდა შეესაბამებოდეს ამ მუხლის მე-2 უნქეტის „დ“ ქვეუნქეტით განსაზღვრულ მოთხოვნებს;

კ) ზომები არ არის განსაზღვრული ამ მუხლის მე-3 უნქეტის „დ-გ“ ქვეუნქეტით, ასევე ამ მუხლის მე-3 უნქეტით „გ.ა“ და „გ.ბ“



თხილის ტექნიკური რეგლამენტი



ქვეპუნქტებით განსაზღვრული კლასის თხილის გულისათვის;

ლ) დაქუცმაცებული თხილის ზომა შეიძლება იცვლებოდეს 2 მმ-დან 12,5 მმ-მდე;

მ) დაშვებულია გადაშუაგებული თხილის გულისათვის ზომების გადახრა $\pm 0,2$ მმ-ით;

ნ) კანგაცილი, მოხალული და დაქუცმაცებული I კლასის თხილის გულში ერთი ერთეულით მეტი ან ერთი ერთეულით ნაკლები ზომის თხილის შემცველობა არ უნდა აღემატებოდეს საერთო წონის 10 %-ს;

ო) დასაშვებია გადაშუაგებისათვის სხვადასხვა ჯგუფის თხილის შერევა, დეკლარირებული სტანდარტის შესაბამისად.

მუხლი 5. მოთხოვნები რეგულირების ობიექტის უვნებლობისათვის, შეფუთვასა და ეტიკეტირებისათვის

1. მე-4 მუხლით განსაზღვრული გაუტეხავი თხილი (თხილი ნაჭკვით), თხილის გული და გადაშუაგებული თხილის გული, უნდა აკმაყოფილებდნენ საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ უვნებლობის მაჩვენებლებს, რომელთა გამოკვლევა ხდება თხილის საჭმელად ვარგისი ნაწილის მიმართ.

2. მოთხოვნები რეგულირების ობიექტის შეფუთვის მიმართ:

ა) გაუტეხავი თხილის (თხილი ნაჭკვით), თხილის გულის და გადაშუაგებული თხილის გულის შეფუთვისათვის გამოყენებული მასალა უნდა აკმაყოფილებდეს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ საინტარიულ - ჰიგიენურ მოთხოვნებს;

ბ) გაუტეხავი თხილის (თხილი ნაჭკვით), თხილის გულის და გადაშუაგებული თხილის გულის შეფუთვისათვის გამოყენებული მასალა უნდა იყავდეს პროდუქტს შიდა და გარე დაზიანებისგან და გაფლანის არ უნდა ახდენდეს შეფუთული ერთეულის ზიანზარება;

გ) გაუტეხავი თხილის (თხილი ნაჭკვით) და თხილის გულის თითოეული შეფუთული ერთეული უნდა შედგებოდეს ერთგვაროვანი ჯგუფის, კლასისა და კომერციული ტიპის გაუტეხავი თხილის (თხილი ნაჭკვით) ან თხილის გულისაგან;

დ) თხილის გული შესაძლებელია მოთავსებული იქნეს ტომრებში ან მაგარ შეფუთვაში, რომელიც არ ცვლის თხილის ხარისხობრივ და უვნებლობის მაჩვენებლებს. მცირე დაფასოების შემთხვევაში, საშომზარებელი შეფუთვა თითოეულ დიდ შეფუთვაში უნდა იყოს ერთი და იმავე წონის;

ე) გადაშუაგებული თხილის გულის მცირე ზომის შეფუთული ერთეულიდან მასის დასაშვები (გრამი) გადახრის მაქსიმალური სიდიდები მოცემულია N6 ცხრილში - „გადაშუაგებული თხილის გულის მცირე ზომის შეფუთული ერთეულიდან მასის დასაშვები (გრამი) გადახრის მაქსიმალური სიდიდე“;

ვ) გაუტეხავი თხილის (თხილი ნაჭკვით) სხვადასხვა ჯგუფის შეფუთულ ერთეულში სხვა ჯგუფის თხილის შემცველობა არ უნდა აღემატებოდეს საერთო წონის 12%-ს. ექსტრა და I კლასის გაუტეხავ თხილთან დაკავშირებული შეფუთულ ერთეულში წონის 12 % შესაძლებელია იყოს სხვა კლასის თხილი ან კომერციული ტიპი იმ პირობით, რომ მათი წარმოება ერთი სანარმოო ერთეულში ხდება. ეს დაშვება შესაძლებელია გამოყენებული იქნეს II კლასის გაუტეხავი თხილისათვის (თხილი ნაჭკვით), თუ კომერციული ტიპის ან გაუტეხავი თხილის (თხილი ნაჭკვით) კლასი მოითხოვს იქნეს ეტიკეტზე;

ზ) გაუტეხავი თხილის (თხილი ნაჭკვით), თხილის გულის და გადაშუაგებული თხილის გულის ყველა შეფუთული ერთეული არ უნდა შეიცავდეს უცხო მინარევებს;

თ) გაუტეხავი თხილის (თხილი ნაჭკვით), თხილის გულის და გადაშუაგებული თხილის გულის შეფუთვაში შენახვის პირობების დაცვისას უნდა უზრუნველყოს ვარგისიანობის ვადის გასვლამდე თხილის ხარისხისა და ვარგისიანობის შენარჩუნება.

3. ექსპორტისათვის განკუთვნილი თხილის ეტიკეტირებისთან დაკავშირებული მოთხოვნები რეგულირდება მიმღები ქვეყნის მოთხოვნების შესაბამისად.

მუხლი 6. ჰიგიენური მოთხოვნები ბიზნესოპერატორის მიმართ

1. ბიზნესოპერატორი, რომლის საქმიანობა დაკავშირებულია თხილის წარმოებასთან (მათ შორის, პირველად წარმოებასთან), გადაშუაგებასთან ან/და დისტრიბუციასთან, ვალდებულია, დაიცავს „სურსათის/სოფლის საკვების ჰიგიენის ზოგადი წესით“ განსაზღვრული მოთხოვნები.

2. შესაძლებელია ბიზნესოპერატორმა, რომელიც ახორციელებს თხილის წარმოებას, გადაშუაგებას, დისტრიბუციას, გამოიყენოს ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული წესისაგან განსხვავებული წესი იმ შემთხვევაში, თუ ბიზნესოპერატორის მიერ დასახლებული იქნება მის მიერ გამოყენებული განსხვავებული წესით ზოგადი ჰიგიენური მოთხოვნების უზრუნველყოფა.

მუხლი 7. რეგულირების ობიექტის შესაბამისობის კონტროლი

1. ექსპორტისათვის განკუთვნილი გაუტეხავი თხილის (თხილი ნაჭკვით), თხილის გულის და გადაშუაგებული თხილის გულის ამ ტექნიკურ რეგლამენტთან ან/და დეკლარირებულ სტანდარტთან შესაბამისობის კონტროლის ახორციელებს:

ა) საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მხარეთველობის სფეროში შემავალი სსიპ - სურსათის ეროვნული სააგენტო (შემდგომში - სააგენტო) სახელმწიფო კონტროლის დროს;

ბ) ბიზნესოპერატორი შიდა სანარმო კონტროლის დროს შესაბამისობის შეფასებისას.

2. გაუტეხავი თხილის (თხილი ნაჭკვით), თხილის გულის და გადაშუაგებული თხილის შესაბამისობის შეფასებისათვის, საჭიროების შემთხვევაში, ნიმუშის აღება ხდება პარტიიდან.

3. პარტიად გაუტეხავი თხილის (თხილი ნაჭკვით) და თხილის გულისათვის მიიჩნევა ერთისა და იმავე ან სხვადასხვა ჯგუფის, კლასის, ზომის, მოხალის ადების წლის, ერთი სახეობის და ზომის ტარში შეფუთული ნებისმიერი რაოდენობის პროდუქტი ერთ სატრანსპორტო ერთეულში, რომელსაც თან ახლავს ერთი შესაბამისობის დეკლარაცია და მისი შეფასების ერთეულს წარმოადგენს დიდი ზომის შეფუთვა.

4. პარტიად გადაშუაგებული თხილისათვის მიიჩნევა ერთისა და იმავე ჯგუფის, კლასის, ზომის, ან/

და შერეული, მოსავლის ადების და გადაშუაგების წლის ერთი სახეობის და ზომის ტარში შეფუთული ნებისმიერი რაოდენობის პროდუქტი, ერთ სატრანსპორტო ერთეულში, რომელსაც თან ახლავს ერთი შესაბამისობის დეკლარაცია და მისი შეფასების ერთეულს წარმოადგენს დიდი ზომის შეფუთვა.

5. ამ მუხლის მე-3 და მე-4 პუნქტებისათვის ერთ ერთეულად ითვლება დიდი ზომის შეფუთვა, რომელიც შედგება მცირე ზომის შეფუთული ერთეულებისგან.

6. გაუტეხავი თხილის (თხილი ნაჭკვით) და თხილის გულისათვის ნიმუშის აღება ხდება თითოეული პარტიის დიდი ზომის შეფუთვის არანაკლებ 5-10%-დან, შემთხვევითი შერჩევის მეთოდით. თუ შემთხვევითი შერჩევის მეთოდით აღებული შეფუთული ერთეულის რაოდენობა წილადური რიცხვია, ხდება მისი დამრგვალება წინა მთელ რიცხვამდე.

7. გაუტეხავი თხილის (თხილი ნაჭკვით) და თხილის გულის დიდი ზომის შეფუთვებიდან ხდება ნიმუშის შერევა და 2 კგ საშუალო ნიმუშის აღება.

8. გაუტეხავი თხილის (თხილი ნაჭკვით) და თხილის გულის შეფასებისათვის ხდება გარეგანი დათვალიერება, შეხება, დაყნოსვა, შემდგომში ნაჭკვის მოცილება გაუტეხავი თხილისათვის (თხილი ნაჭკვით), ორგანოლექტიკური შეფასება, ანონვა, თხილის გულის დაჭრა, ლაბორატორიული გამოცდა.

9. გადაშუაგებული თხილის გულის ნიმუშის აღება, საჭიროების შემთხვევაში, ხდება თითოეული დიდი ზომის შეფუთვიდან, არანაკლებ 200-გ-ის ოდენობით, შემდგომში ხდება მათი შერევა და 2 კგ საშუალო ნიმუშის აღება.

10. გადაშუაგებული თხილის გულის შეფასებისათვის ხდება დათვალიერება, შეხება, დაყნოსვა, ორგანოლექტიკური შეფასება, ანონვა, ლაბორატორიული გამოცდა.

11. გადაშუაგებული თხილის ექსპორტისას:

ა) ბიზნესოპერატორი ვალდებულია, პარტიის ფორმირების დასრულების შემდეგ განახორციელოს შესაბამისობის შეფასების პროცედურები;

ბ) ბიზნესოპერატორი მიმართოს სააგენტოს, რომელიც ნიმუშის აღების დასრულებისთანავე ახდენს დიდი ზომის შეფუთვის დალუქვას;

გ) ნიმუში რეგულირებული გამოცდისათვის აღებული უნდა იქნეს სააგენტოს მიერ, რომელიც ინახება პროდუქტის ვარგისიანობის ვადის გასვლამდე.

12. სააგენტოს მიერ დადგენილი ლუქის ახსნას და შეცვლას, საჭიროების შემთხვევაში, ახორციელებს სააგენტო ან/და საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მხარეთველობის სფეროში შემავალი სსიპ - მეთვალყურის საშახური (შემდგომში - საშახური).

13. გაუტეხავი თხილის (თხილი ნაჭკვით), თხილის გულის და გადაშუაგებული თხილის ექსპორტისათვის ბიზნესოპერატორი ვალდებულია, სააგენტოში წარადგინოს შესაბამისობის დეკლარაცია (N1 დანართის მიხედვით) და შიდა კონტროლის დამადასტურებელი დოკუმენტი(ები), რითაც ადასტურებს შესაბამისობის შეფასების ობიექტის ამ ტექნიკურ რეგლამენტით ან/და დეკლარირებული სტანდარტით დადგენილ მოთხოვნებთან შესაბამისობას.

14. სააგენტო ვალდებულია, ბიზნესოპერატორის მიერ შესაბამისობის დეკლარაციის წარდგენიდან არა უმეტეს 48 საათის განმავლობაში განახორციელოს შესაბამისობის დეკლარაციაში მითითებული ინფორმაციის ამ ტექნიკური რეგლამენტით განსაზღვრულ მოთხოვნებთან შესაბამისობის შეფასება.

15. საშახური საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ საბაჟო პროცედურებს ახორციელებს სააგენტოს მიერ შესაბამისობის დეკლარაციის ამ ტექნიკური რეგლამენტით განსაზღვრულ მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადასტურების შემთხვევაში.

ცხრილი N1

გაუტეხავი თხილისათვის (თხილი ნაჭკვით) განსაზღვრული ხარისხიდან დასაშვები გადახრა

ხარისხთან დაკავშირებული დასაშვები გადახრა	გადახრის დასაშვები დონე (% , წონის მიხედვით)		
	ექსტრა (უმაღლესი)	პირველი კლასი	მეორე კლასი
თხილის ნაჭკვისათვის განსაზღვრული მოთხოვნებიდან გადახრა (განაგრძელება ხდება გაუტეხავი თხილის (თხილი ნაჭკვით) წონის მიხედვით)	3	5	7
თხილის გულისათვის განსაზღვრული მოთხოვნებიდან გადახრა (განაგრძელება ხდება თხილის გულის წონის მიხედვით) ⁽¹⁾	5	8	12
მათ შორის დათბებული, დამჟალი, დამაღებელი ⁽²⁾ , ან მანქანებით დამზადებული ⁽³⁾ (განაგრძელება ხდება თხილის გულის წონის მიხედვით)	3	5	6
უცხო მინარევები (განაგრძელება ხდება გაუტეხავი თხილის (თხილი ნაჭკვით) წონის მიხედვით)	0,25	0,25	0,25
თხილი ცარიელი (განაგრძელება ხდება დათვლით)	4	6	8

(ა) - გულის უწინმეტო დეფორმაცია არ ითვლება გადახრად;

(ბ) - გარეგნულ ნიშნებში მითითდება არ მოითხოვს დამაღებზე;

(გ) - ნებისმიერი ხარისხისათვის დაუშვებელია ნებისმიერი ცოცხალი ორგანიზმის არსებობა.

ცხრილი N 2

თხილის გულისათვის განსაზღვრული ხარისხიდან დასაშვები გადახრა

დოქტორი	გადახრის დასაშვები დონე(% , წონის მიხედვით)		
	ექსტრა (უმაღლესი)	პირველი კლასი	მეორე კლასი
დამაღებელი*, დათბებული, დამჟალი, აქვს ცუდი სუნი და გემი, მანქანებით ან მლრღნელობით ⁽¹⁾ დამზადებული (+)	1	2	3
არასრულყოფილად განვითარებული/ დამნივებული, მათ შორის დამჭკარი, გამოფიტული (შედეგად გამოშრობილი)	2	4	8
შეცინკვრად დამზადებული ⁽²⁾	3	8	10
ტყეპი გული	2	5	8
გაუტეხავი თხილი (თხილი ნაჭკვით), ნაჭკვის ნაწილები, კანის ნაწილები, თხილის ნაწილები და მცვერი	0,25	0,25	0,25
უცხო მინარევები	0,05	0,05	0,05
სულ გადახრა ⁽³⁾ (მაქსიმალური)	5	12	16

(*) - გარეგნულ ნიშნებში მითითდება არ მოითხოვს დამაღებზე;

(+)- ნებისმიერი ხარისხისათვის დაუშვებელია ნებისმიერი ცოცხალი ორგანიზმის ან მათი ნარჩენების არსებობა.

(1) - თუ თხილის გული ძველი მოსავალია, მაშინ ექსტრა (უმაღლესი) კლასისათვის ეს გადახრა 1,5%-ია, პირველი კლასისათვის - 2,5%, ხოლო მეორე კლასისათვის - 4%-ს შეადგენს;

(2) - თუ თხილის გული ძველი მოსავალია, მაშინ ექსტრა (უმაღლესი) კლასისათვის ეს გადახრა 0,5%-ია, პირველი კლასისათვის - 1, ხოლო მეორე კლასისათვის - 2%-ს შეადგენს;

(3) - თუ თხილის გული ძველი მოსავალია, მაშინ ექსტრა (უმაღლესი) კლასისათვის ეს გადახრა 6%-ია, პირველი კლასისათვის - 13%, ხოლო მეორე კლასისათვის - 4%-ს შეადგენს;

თხილის ტექნიკური რეგლამენტი



ცხრილი N 3
გადამუშავებული თხილის გულის ქიმიური მაჩვენებლები კლასების მიხედვით

ქიმიური მაჩვენებელი კლასი I (მაქსიმალური)		სიდიდე	
		კლასი II (მაქსიმალური)	
თავისუფალი ცხიმოვანი მჟავები (ექსტრაგირებულ ცხიმში ოლეინის მჟავის შემცველობა)	ახალი მოსავალი	% 1,0 (m/m)	% 1,3 (m/m)
	ძველი მოსავალი	% 1,4 (m/m)	% 1,5 (m/m)
ექსტრაგირებული ცხიმის ზეაენგური რიცხვი	ახალი მოსავალი	7 მგ.ექვ. გ/კვ	8 მგ.ექვ. გ/კვ
	ძველი მოსავალი	9 მგ.ექვ. გ/კვ	10 მგ.ექვ. გ/კვ

ცხრილი N 4
გადამუშავებული თხილის გულისათვის განსაზღვრული ხარისხიდან დასაშვები გადახრა კლასისა და ტიპის მიხედვით

დეფექტი	მაქსიმალური გადახრის დასაშვები სიდიდე (% მასის მიხედვით)				
	თხილის გული კანგაცილი (ბლანშირებული) ან მოხალული			თხილის გული კანგაცილი (ბლანშირებული) ან მოხალული (როგორც არის)	თხილის გული ნაწილობრივ კანგაცილი (ბლანშირებული) ან ნაწილობრივ მოხალული
	I/ ექსტრა	I/ კლასი I	I/ კლასი II		
გამოფიტული, დამკნარი, მოყვითალო, გამაგრებული ქსოვილით (სიმსივნური)	0,5	2	4	4	4
დამკალი, დაობებული, ფარული ოხის, ფარული სიღამლის, მწარე მოყვითალო, მძაფე	ახალი მოსავალი	0,5	1	1,5	1,5
	ძველი მოსავალი	0,5	1	1,5	1,5
მექანიკურად დამინებული დამტვრეული, დაზარალებული ⁽¹⁾	6	10	15	15	20
კანის ნაწილები, თხილის გულის ნაწილაკები და ფხვნილი	0,5	0,5	0,5	1	1
სხვადასხვა ჯგუფის ნარევი (მრგვალი მოგრძო, მოგრძო მრგვალი)	5	10	10	10	20
ნაწილობრივ კანგაცილი ⁽²⁾ (ლაქებიანი)	5	10	12	არ ნორმირდება	არ ნორმირდება

(1) - დამტვრეული თხილის გულის რაოდენობა I/ ექსტრა-ში არ უნდა აღემატებოდეს 1%-ს, I/ კლასი I- ში 2%, I/ კლასი II-ში 4%-ს;
(2) - კანი არ უნდა აღემატებოდეს თხილის ზედაპირის 1/2-ს, კანის ნაწილი, რომელიც 3 მმ-ზე ნაკლებია, არ ითვლება დეფექტად.

ცხრილი N 5
გადამუშავებული თხილის (კანგაცილი, ბლანშირებული ან/და მოხალული) გულის II კლასისათვის განსაზღვრული ხარისხიდან დასაშვები მაქსიმალური გადახრა

დეფექტი დამკნარი და გამოფიტული თხილის გულში	მაქსიმალური გადახრის დასაშვები სიდიდე (% მასის მიხედვით)			
	დაზარალებული თხილის გულში	მექანიკურად დამინებული თხილის გულში	მრეული ჯგუფის დეფექტიან თხილის გულში	
გამოფიტული, დამკნარი, მოყვითალო, გამაგრებული ქსოვილით (სიმსივნური)	არ ნორმირდება	4	4	არ ნორმირდება
დამკალი, დაობებული, ფარული ოხის, მწარე მოყვითალო, მძაფე	ახალი მოსავალი	1,5	1,5	1,5
	ძველი მოსავალი	2	2	2
მექანიკურად დამინებული	4	არ ნორმირდება	4	არ ნორმირდება
დაზარალებული	4	არ ნორმირდება	4	არ ნორმირდება
კანის ნაწილები, თხილის გულის ნაწილაკები და ფხვნილი	1	1	1	1

შენიშვნა: კანგაცილი (ბლანშირებული) და მოხალე თხილის გულებში (როგორც არის) შესაბამისი დასახელების მქონე თხილის გული უნდა შეადგენდეს მთლიანი მასის არაუმეტეს 90%-ს.

ცხრილი N 6
გადამუშავებული თხილის გულის მცირე ზომის შეფუთული ერთეულიდან მასის დასაშვები (გრამი) გადახრის მაქსიმალური სიდიდე

შეფუთული ერთეულის მასა (გრამი)	შეფუთული ერთეულიდან მასის დასაშვები გადახრის მაქსიმალური სიდიდე (%)
50-მდე	4
51-დან 100-მდე	3
101-დან 200-მდე	2,5
201-დან 500-მდე	2
501-დან მეტი	1,5

დანართი N1

შესაბამისობის დეკლარაცია
ექსპორტიორი
(დასახელება, საიდენტიფიკაციო კოდი)
დამამზადებელი (არსებობის შემთხვევაში)
(დასახელება, საიდენტიფიკაციო კოდი)
მისამართი:
იურიდიული და ფაქტობრივი, (დამამზადებლის -არსებობის შემთხვევაში)
იმპორტიორი
(დასახელება, ქვეყანა)
პროდუქტის დასახელება
(სენ და სესნ კოდი)
პარტის ნომერი:
პარტის ჩატვირთვის თარიღი (წელი, თვე, რიცხვი).....
შეფუთვის თარიღი
დიდი შეფუთული ერთეულის რაოდენობა:
მასა ნეტო:
მოსავლის აღების წელი, რეგიონი, რაიონი:
შენახვის პირობები:
ვარგისიანობის ვადა:
მიღა სანარმოო კონტროლის განხორციელების დამადასტურებელი დოკუმენტი(ებ):
ნარმოების სერტიფიკატი (არსებობის შემთხვევაში), სატრანსპორტო დოკუმენტი:
შესაბამისობის დეკლარაციის გაცემის თარიღი:

ხელმოწერა
განმარტებული ბარათი